Vas 7 S 59

Barbaroux rouge



*668MTP1*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s016-020
668Mtp1


~~II 15 A2~~
Clos 2 Rg 5 s 16.20
Barbaroux rouge

FH

Barbaroux rg
2 R5 s16. 20


S1














01
v4





Désignation : Barbaroux

Clos Planche 7 Côté S N° 59

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 17-9-56 +4 Pr 2

1=13
2=8
3=9
4=8
5=4

3e époque

---

Désignation : Barbaroux

Clos Planche 7 Côté S N° 59

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 23-9-57 Pr : 2 +4

s 1 - 6
2 - 4
3 - 4
4 - 3
5 - 8

3e époque

---

Pr le 3-9-1958 Pr=0 +3

Désignation : Barbaroux.

Clos Planche 7 Côté S N° 59

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 6
2 8
3 3
4 5
5 8

---

Désignation : Barbaroux.

Clos Planche 7 Côté S N° 59

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 31-8 59 +3 Pr=1

Charge :

s. 1 17
2 11
3 14
4 16
5 14

Année 1956 Barbaroux

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 7559

| | Nombre total | DATES 18 | 21 | 23 | 27 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | x | | | |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | ~~4~~3 | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | ~~4~~5 | x | | | |
| 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | ~~4~~5 | x | | | |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ~~4~~3 | x | | | |

27-3-56 D

+1

II

Année 1957 Barbaroux

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 7559

| | Nombre total | DATES 4/3/57 | 7-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 5 | x | | | | | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | x | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 1 | | | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 4 | x | | | | | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | | | | | | |

Iᵉ D juste le 7-3-57

-2

Barbaroux

Année 1958

N° .......................... Planche .......................... Côté 7 5 59

| | Nombre total | DATES 21-3 | 26/3 | 29.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 3 | 6 x | | | | | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 4 x | | | | | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 4 x | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | | | | | |

D le 29-3-58

+6 IIe

Barbarouse

Année 1959

N° .......................... Planche 7 5 59 .......... Côté ..........................

| | Nombre Total | DATES 7/3 | 11-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | | | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 5 | | | | | | |
| 3 | 8 10 | 5 | 6 | | | | | | |
| 4 | 10 | 1 | 7 | | | | | | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | | | | | | |

D le 10-3-59 x

-6

Année : 1960

Nº . Barbaroux . . . . Planche . 7 959 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8/3 | 12.3 | | | | | | |
| 1 | 14 | 3 | 7 x | | | | | | |
| 2 | 8 | 4 | 8 x | | | | | | |
| 3 | 12 | 3 | 7 x | | | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 9 x | | | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 7 x | | De 10 | -3-60 D | x | | |

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 Côté S N° 59 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ~~(7)~~ - en gouttière 8 - autres (9). révolutés

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 6.5.54

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 Côté S N° 59 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D aranéeux

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquié

N° ordre

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Barbaroux

VASSAL Planche 7 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-5-54

N° ordre

Désignation Barbaroux

VASSAL planche 7 côté 5 N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3).
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
  révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court ~~(3)~~.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre ~~3~~.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
28.8.56

J. Tinet 11 SEPT 1956

N° ordre

Désignation Barbaroux

VASSAL planche 7 côté S N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté ~~(4)~~ - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

N° d'ordre

Désignation Barbaroux

VASSAL planche 7 côté 5 N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
→ - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bret 25 AOUT 1955

Barbaroux

7 S 59

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
5-1-56

N° ordre .............. N° dossier ..............

Désignation ...Barbaroux..rouge................

Origine ........................................

Emplacement: E.M. ..... Vas 7259 Vign. ........

| | |
|---|---|
| | H |
| | Ph |
| Bon | Médiocre |

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle $L_3$ et $L'_3$ (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 $L_1$ curviligne 1 rectiligne 2

$L_2$ curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)

N° d'ordre : . 066.801 . N° dossier : . . . . . . . :

Désignation: . . . . Barbaroux . rouge . . . . . :

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7 S 59 . Vign. . . . :

| | |
|---|---|
| H. | |
| Ph. | |
| Bon | Médiocre |

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) . . . . . . . . . : . . . . .

2 - $L_1/L$ . . . . . . . (1) - (2) - (3) . . . . . . . . : . . . . .

3 - $L_2/L$ . . . . . . . (1) - (2) . . . . . . . . . : . . . . .

4 - Lobes . . . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9 . . . . . : . . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . . . . : . . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . . . . : . . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 . . . . : . . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8) : . . . . .

9 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3 . . . . . . . . : . . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - (3) . . . . . . . . : . . . . .

11 - Angle lob. term. . . . (1) - 2 - 3 . . . . . . . . : . . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . . . . . : . . . . .

13 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .